



Webs Enlazadas



En el capítulo 2, explicaba las **etiquetas** y las **propiedades**. Si estos dos conceptos los tenemos claros, podemos empezar a darle al HTML con ganas.

En este tercer capítulo, vamos a hacer tres páginas enlazadas entre sí:

1. **index.html**

Nuestra página inicial. Se enlazará con las otras dos.

2. **contactos.html**

Una página de muestra con nuestros contactos favoritos

3. **hobbies.html**

Una página de muestra con nuestros hobbies habituales

Empecemos por index.html.

Para empezar, pondremos un título centrado en grande, un encabezado de nivel 1 <h1>.

```
“
  <html>
<head><title>Inicio</title>
</head>
<body>
  <p align=center><h1>Web inicial</h1></p>
</body>
”
</html>
```

Luego introduciremos los dos enlaces a las otras webs:

```
“
  <html>
<head><title>Inicio</title>
</head>
<body>
  <p align=center><h1>Web inicial</h1></p>

  <a href="contactos.html">Ir a contactos</a>
<br >
  <a href="hobbies.html">Ir a hobbies</a>

</body>
”
</html>
```

Ahora vamos a crear la web contactos.html e introducir en el documento algunos contactos nuestros:

```
“
<html>
<head><title>Contactos</title>
</head>
<body>
  <p align=center><h1>Contactos</h1></p>

  <a href="mailto:prueba@prueba.com">prueba@prueba.com</a>
</body>
”
</html>
```

Como podemos ver, en el enlace incluimos **mailto:** para decirle al navegador que ese enlace es de una dirección de correo electrónico, y tiene que abrirlo con el gestor de correo predeterminado. Si quisiéramos un enlace a una web externa:

```
“
<html>
<head><title>Contactos</title>
</head>
<body>
  <p align=center><h1>Contactos</h1></p>

  <a href="http://www.webexterna.com" target="_blank">Web externa</a>
</body>
”
</html>
```

Y ahora fijaos en el **http://** (si no se incluye, el navegador obvia que el enlace pertenece al mismo dominio). También debéis echarle un vistazo a la propiedad **target** (con valor **_blank**, que significa en una ventana nueva).

Por lo pronto, vamos a dejarlo así (más adelante se explicarán más propiedades de la etiqueta <a>) y crearemos la página **hobbies.html**, donde introduciremos los hobbies habituales.

```
“
<html>
<head><title>Hobbies</title>
</head>
<body>
  <p align=center><h1>Hobbies</h1></p>

  Mis hobbies favoritos son <strong>diseño web</strong>, <i>fútbol</i> <u>e ir al campo</u>.
</body>
”
</html>
```

Vamos a hacer algo más complejo con esta página de hobbies. Vamos a explicar los tres hobbies en

la misma página, y le pondremos un enlace a cada uno de los elementos que se dirigirá a la posición de la página que le digamos. Esto se llaman comúnmente **marcadores**. Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a poner tres marcadores: webs, futbol y campo con la propiedad **name** de la etiqueta <a>:

```
“
<html>
<head><title>Hobbies</title>
</head>
<body>
  <p align=center><h1>Hobbies</h1></p>

  Mis hobbies favoritos son <strong>diseño web</strong>, <i>fútbol</i> e <u>ir al campo</u>.

  <a name="web"></a>Diseño Web:<br>

  Me encanta diseñar webs, etc. etc. etc.

<p></p><p></p>

  <a name="futbol"></a>Fútbol:<br>

  Me encanta ver y jugar partidos de fútbol, etc. etc. etc.

<p></p><p></p>

  <a name="campo"></a>Ir al campo:<br>

  Me encanta ir al campo a tumbarme en una amahaca, beber una cerveza, fumar un peta... etc. etc. etc.

<p></p><p></p>
</body>
”
</html>
```

Ya tenemos los marcadores situados en nuestro documento. Pero ahora... ¿cómo accedemos a ellos? Se utiliza la almohadilla (#) para los enlaces de este modo:

```
“
<html>
<head><title>Hobbies</title>
</head>
<body>
  <p align=center><h1>Hobbies</h1></p>

  Mis hobbies favoritos son <a href="#web"><strong>diseño web</strong></a>,
  <a href="#futbol"><i>fútbol</i></a> e
  <a href="#campo"><u>ir al campo</u></a>.

  <a name="web"></a>Diseño Web:<br>

  Me encanta diseñar webs, etc. etc. etc.

<p></p><p></p>

  <a name="futbol"></a>Fútbol:<br>

  Me encanta ver y jugar partidos de fútbol, etc. etc. etc.
```

```
<p></p><p></p>
```

```
<a name="campo"></a>Ir al campo:< br>
```

Me encanta ir al campo a tumbarme en una amahaca, beber una cerveza, fumar un peta... etc. etc. etc.

```
<p></p><p></p>
```

```
</body>
```

”

```
</html>
```

Bien.... ahora si accedemos a index.html y pulsamos en Ir a hobbies, accederemos a esta última web. Si todo fue bien, veremos nuestros hobbies y los enlaces a los marcadores. Ahora probad a pulsar en los enlaces que llevan a los marcadores.... ¿lo habéis visto? Ya podemos ir a un sitio concreto del documento con un enlace sin movernos por la barra de desplazamiento. Este método se utiliza sobre todo para la zona inferior de las webs, que si es muy larga, pondremos un marcador en la parte superior y un enlace abajo que nos llevará a arriba de nuevo.

Por ahora eso es todo. En el siguiente capítulo examinaremos las etiquetas y propiedades a fondo...

Un saludo.